



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ๖๖ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบึงน้ำมัน - บ้านนางละเอียด - หลังโรงเรียนไทยรัฐ หมู่ ๑ จุดที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๓ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง ข้อ ๑๒(๒),๑๔,๒๐,๒๒,๒๗(๗),๒๘ และข้อ ๓๓ อาศัยอำนาจตามมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางและมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคา จึงแต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| ๑. นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรภกร อ่อนกุล        | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ       |
| ๓. นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์   | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                  | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายพิศิษฐ์ กัมหารี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังแหล่งทาง  
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังแหล่งทาง  
ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ 3 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 395.50 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังแหล่ง  
ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านน้ำมัน-บ้านนางละเอียด-หลังโรงเรียนไทยรัฐ หมู่ที่ 1 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานกรุยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	939.50	ตร.ม.	-	-	1.74	1,634.73	1,634.73		
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	46.98	ลบ.ม.	606.31	28,484.44	35.12	1,649.94	30,134.38		
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	140.93	ลบ.ม.	1,776	250,291.68	-	-	250,291.68		
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	939.50	ตร.ม.	-	-	12.41	11,659.20	11,659.20		
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	8.9	เส้น	327.36	2,913.50	-	-	2,913.50		
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1.1	เส้น	468.93	515.82	-	-	515.82		
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	939.50	ตร.ม.	22.43	21,072.99	5	4,697.50	25,770.49		
8	ไม้แบบ	79.20	ตร.ม.	178.27	14,118.98	-	-	14,118.98		
9	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ซ้ำ	264	ม.	-	-	21.94	5,792.16	5,792.16		
10	ยางมะตอย	43.73	ลิตร	21	918.33	-	-	918.33		

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่ทาง  
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่ทาง  
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ 3 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 395.50 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่  
 ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากบ่ิมน้ำมัน-บ้านนางละเอียด-หลังโรงเรียนไทยรัฐ หมู่ที่ 1 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
11	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	95.50	ม.	-	-	14.25	1,360.88	1,360.88		
12	อุกรณ์ให้ล่ทาง	39.60	ลบ.ม.	100	3,960.00	30	1,188.00	5,148.00		
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าแรง	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน						352,428.60		352,428.60	บาท	
Factor f = 1.3822								134,698.21	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								487,127	บาท	
ขอเบิกเพียง								476,612	บาท	

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาตัวสุดท้ายแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หูบู่ 1 จากปริมาณงาน-  
ตัวงานบางของรายละเอียดข้อต่อและรายละเอียดของปริมาณการก่อสร้างราคาตัวสุดท้ายแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หูบู่ 1 จากปริมาณงาน-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญถิ่น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวารสาร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพรพงศ์ เพ็ชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกร